



Impressive, all around

# Catalogus

Keizerskroon Metallo  
Koninklijk gereedschap



**10**  **JAAR**  
GARANTIE



## Metallo gebruiker

“Wat is belangrijk bij het gebruiken van producten?” Juist, een goed product tegen een betaalbare prijs, goede service van de fabrikant en een tevreden gevoel.

Een Metallo klant heeft een product aangeschaft die past bij het niveau van de verwachtingen van de hedendaagse gebruiker. Alleen met die kwaliteiten kan Metallo de concurrentie aan. Als u gaat voor een goede prijs-kwaliteit verhouding dan bent u bij Metallo aan het juiste adres!

## Metallo kwaliteit

Metallo staat al jarenlang bekend om zijn uitgebreide assortiment van knip- en snijwaren, voor zowel de professionele gebruiker als de kwaliteitsbewuste consument. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardige materialen blinkt Metallo uit met haar kwaliteit.

Voor vrijwel alle Metallo producten zijn alle onderdelen los verkrijgbaar. Metallo staat voor kwaliteit en biedt de gebruiker een garantie op fabricagefouten tot maar liefst 10 jaar!

## Metallo toekomst

Door het uitgekende leveringsprogramma is Metallo werkelijk van alle markten thuis. Metallo is één van de weinige leveranciers ter wereld met een dergelijk breed pakket.

Door een constante verfijning van de kwaliteit en uitbreiding van het productenpakket loopt Metallo altijd een stapje voor.

## Snoeigereedschap

De Keizerskroon Metallo lijn bevat een zeer brede serie snoeigereedschappen, die voor diverse doeleinden toepasbaar zijn. Zo bevat de serie o.a. snoeischaren, haagscharen, takkenscharen, graskantscharen en telescopische stelen met snoeielementen. Verschillende haag- en takkenscharen zijn verstelbaar d.m.v. een telescopische steel. Tevens zijn er snoei- en takkenscharen voorzien van een hevelmechanisme, waardoor de krachtinspanning dusdanig wordt gereduceerd dat deze zeer Arbo-vriendelijk zijn.

## Messen

De Keizerskroon Metallo lijn bevat een serie snijwaren, bestaande uit messen met houten heft, messen met kunststof heft en vouw messen. Deze messen zijn vervaardigd uit de hoogste kwaliteit grondstoffen en leverbaar in vele verschillende modellen. De messen worden onder andere gebruikt in de land- en tuinbouw, fruitteelt, bloemsierkunst en in de voedingsmiddelen industrie. De messen met het blauwe kunststof heft zijn uitermate geschikt voor het oogsten van HACCP gekwalificeerde producten.

## Germo-Products

De Germo-Products uit de Keizerskroon Metallo lijn bevat een serie producten die voor specifieke doeleinden toepasbaar zijn. De Leaf-Cutter van Germo-Products wordt gebruikt voor het wegsnijden van blad bij diverse gewassen. De extreem scherpe messen zorgen voor een zeer schone wond. De Germo-Knife dient, in samenwerking met vloeibare desinfecterende middelen, als hulpmiddel ter vermindering / voorkoming van o.a. kruisbesmetting, virussen en / of bacteriën, bij het oogsten van diverse gewassen.



## Metallo, Impressive all around!

Het assortiment van Keizerskroon Metallo bestaat uit een compleet pakket knip-, snij- en snoeigereedschap voor de professionele gebruiker alsmede de veeleisende consument. Keizerskroon Metallo is een internationaal gerespecteerd Nederlands merk, met productiefaciliteiten in zowel Europa, Noord-Amerika als Azië.

**KEIZERSKROON**  
**ORIGINAL**

**10** JAAR  
GARANTIE



Introductie	2-3
Ontdek Metallo Tools	4-5
Snoeischaren	6-11
Haagscharen	12-13
Grasscharen	14-15
Takkenscharen	16-19
Telescopische stelen	20-21
Snoei elementen	20-21
Snoeizagen	22-25
Bijlen	26-27
Messen	28-35
Scharen	36-39
Ontdoorners	40
Accessoires	41
Germo-Products	42-44
Promotie	45
Notities	46
Algemene voorwaarden	47

## Product symbolen

Carbon gehard staal	Gesmeed model		
Roest vast staal	Impuls gehard		
Aluminium model	Kegel geslepen		
Hard verchroomd	Tand afstand (mm)		
Teflon gecoat	Tanddikte (mm)		
Zwart gecoat	Totale lengte (mm)		
HACCP product	Gewicht (gram)		
Reserve onderdelen verkrijgbaar	Geadviseerde maximale snoeidikte		
Voordelig	Type handvat / -greep	Reservoir	
Lichtgewicht	V-vormig geslepen	Stootkussens	
Ergonomisch	Pull Saw methode	Langdurig scherp	
Lange levensduur	Small	Medium	Large

# Ontdek de mogelijkheden van Metallo Tools

## Haagscharen

Het uitgebreide assortiment haagscharen van Metallo biedt voor iedere toepassing een perfecte keuzemogelijkheid. Vakwerk vraagt om specialistisch gereedschap, comfortabele handgrepen en vlijmscherpe messen voor een strak knipresultaat, Metallo is het antwoord op uw vraag naar een top product!

## Takkenscharen

De takkenscharen van Metallo staan garant voor het klaren van elke snoeiklus. Voor het zware werk kunnen de scharen met het unieke hevel systeem, de zogenaamde "Gear Power" worden gebruikt. Deze scharen knippen door de overbrenging aanzienlijk lichter en ontzien de polsen. De Silver-Line takkenscharen van Metallo zijn leverbaar in verschillende modellen.

## Snoeischaren

Ergonomie is bij de Metallo snoeischaren vanzelfsprekend. Een compleet pakket snoeischaren voor alle soorten snoeiwerk voor de professionele gebruiker en voor de veeleisende consument. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardige materialen blinkt Metallo uit in zijn kwaliteit en met 10 jaar fabrieksgarantie op vrijwel alle producten is Metallo een verantwoorde keuze.

## Grasscharen

Deze scharen zijn er in verschillende afmetingen voor uiteenlopende toepassingen. Door de wrijving verminderende coating is het knippen met Metallo een eenvoudige klus geworden. De grasveld- en graskantscharen zijn telescopisch en dus af te stellen op de gewenste maat en verminderd hiermee de kans op klachten tijdens het gebruik.

Metallo Tools display



## Telescopische stelen en stokzagen

Mocht er met de telescopische takkenscharen niet hoog genoeg gesnoeid kunnen worden, dan kan dat zeker met de telescopische stelen en snoei-elementen, waarmee ge-snoeid kan worden tot circa 6 meter hoogte. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardig en lichtgewicht materiaal is ook het snoeien op hoogte een moeiteloze klus.

## Messen

Metallo voert een indrukwekkende lijn messen, met zowel kunststof als houten heft. De messen worden van oudsher geproduceerd volgens het wereldberoemde principe, welke in Solingen zijn grondslag vindt. De messen zijn leverbaar in bandstaal, koolstaal en ook in RVS uitvoering.

## Germo-Products

Deze speciaal ontwikkelde lijn is bedoeld om de strenge richt-lijnen te volgen die aan het oogsten van diverse gewassen wordt gesteld. Zo is er de Germo-Knife waar vloeistof in het handvat zorgt voor het bevochtigen van het lemmet om kruisbesmetting te helpen voorkomen. Het bladsnijmes, of te wel Leaf-Cutter, waarmee overtollig blad van bijvoorbeeld tomatenplanten wordt verwijderd zonder dat daarbij de vruchten kunnen worden beschadigd.

## Snoeizagen

Een grote diversiteit snoeizagen van zeer hoge kwaliteit. Een klasse product, voorzien van innovatieve tandzettingen en wrijving verminderende geslepen bladen. Metallo werkt uitsluitend met de "PULL SAW"-methode, oftewel de trekzaag, waarbij het zaagblad altijd recht blijft en optimaal zijn werk kan doen.

## Scharen

De originele Metallo scharen zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar: oogtscharen, fruitscharen, druivenscharen, hobbyscharen, allesknippers en huishoudscharen. Metallo heeft voor iedere gebruiker het juiste model beschikbaar. De scharen zijn geschikt voor veel verschillende toepassingen en dus kan er met deze uitgebalanceerde lijn altijd het juiste model worden gevonden.





**K-0050**  
 C H A 205 225 Bovenmes: K-0050-1




- C Carbon, gehard staal
- H Hard verchromd
- A Lichtgewicht aluminium
- Verwisselbare messen
- Langdurig scherp
- Lange levensduur
- Dubbele schokdemper

## Silver-Line



**K-0060**  
 C H A 205 226



### Ontgrendeld door te knippen

Het veiligheidslock is met één hand te vergrendelen en ontgrendelen.



**K-0080** Aambeeld  
 C H A 197 226 Bovenmes: K-0080-1



### Open RVS veer

Deze veer zorgt ervoor dat de schaar soepel blijft, er kan namelijk geen roest, zand, plantensappen etc. de veer verstoppen.



**K-0100**  
 C H T A 180 170 Bovenmes: K-0100-1



**K-0200**  
 C T A 200 230 Bovenmes: K-0200-1



- C Carbon, gehard staal
- T Teflon gecoat
- Verwisselbaar bovenmes
- Lange levensduur
- Links en rechtshandig
- Gear Power

## Metallo K-0200



### Gear Power

De K-0200 is voorzien van een viervoudig overbrengsysteem die het zwaardere werk aanzienlijk verlicht. Door het overbrengsysteem knipt de schaar in stappen en tot een diameter van 25mm.

# K-0200





**K-0400** Ø 20mm  
 C H A 200 238 Bovenmes: K-0400-1



**K-0500** Ø 25mm  
 C H A 215 252 Bovenmes: K-0500-1



**K-0550** Ø 25mm  
 C H A 210 228



**K-0600** Ø 25mm  
 C H A 215 250 Bovenmes: K-0600-1




**K-0900** Ø 25mm  
 C H A 215 270 Bovenmes: K-0900-1



Roterende handgreep

**K-0650** Ø 25mm  
 C H A 215 290 Bovenmes: K-0600-1



Linkshandig

**K-0700** Ø 25mm  
 C H A 215 250 Bovenmes: K-0700-1

## Roterende handgreep

De roterende handgreep beweegt met de vingers mee bij elke snoei-beweging, waardoor de wrijving wordt geëlimineerd. Dit voorkomt blaren en verminderd blessures.



METALLO  
K-0650

# K-1050



**K-1050**  
C H 215 237



**K-0300**  
C B 210 215 Bovenmes: K-0300-1 Ø 20mm



**K-0310**  
C B 230 235 Bovenmes: K-0310-1 Ø 25mm



**K-1010**  
C B 205 286 Ø 20mm



**K-1015**  
C B 225 354 Ø 25mm



**K-1020**  
C B 190 223 Ø 20mm



**K-1025**  
C B 220 278 Ø 25mm



**K-0750**  
C T A 215 245 Bovenmes: K-0750-1 Ø 7mm



## Presenteerschaar

De ergonomische K-0750 van Metallo is voorzien van een meerkeuze-lock, welke is in te stellen op: volledig gesloten, beperkt geopend of volledig geopend. Tevens is de K-0750 uitgevoerd met een springveer, een demper om de pols te ontzien en een inkeping in het bovenmes voor het knippen van dun draad.

Ook voor de presenteerscharen zijn onderdelen, zoals bijvoorbeeld bovenmes, veer en presenteerbek verkrijgbaar.

# K-0750





**K-3100** Gegolfde bladen: 230mm / 9"

C H T 590 1140

## Haag- en buxusscharen

De Metallo haag- en buxusscharen zijn gemaakt van de beste materialen en zorgen ervoor dat met hun scherpe snijbladen de struik of haag zo min mogelijk beschadigd wordt. De ergonomische handgrepen bieden de gebruiker een perfecte grip om langdurig te kunnen werken met een minimale kans op blessures.



**K-3200** Gegolfde bladen: 230mm / 9"

C H T 645 ~ 845 1590



**K-2700** Rechte bladen: 205 mm / 8"

C H A 580 815 Set bladen: K-2700-1



**K-2750** Rechte bladen: 205mm / 8"

C H A 745 905 Set bladen: K-2700-1

## Klassieke modellen



**K-3600** Gegolfde bladen: 230mm / 9"

C H T 540 1010



**K-3700** Rechte bladen: 230mm / 9"

C B 540 1040



## K-2700-serie

- C Carbon, gehard staal
- H Hard verchroomd
- A Lichtgewicht aluminium
- Verwisselbare bladen
- Langdurig scherp
- Lange levensduur
- Dubbele schokdemper



**K-2750L** Rechte bladen: 255mm / 10"

C H A 800 970 Set bladen: K-2750L-1

EXTRA LANG



## Grasscharen



**K-1900** Rechte bladen: 145mm / 5,75"

**C** 290 260

### Telescopisch

← Telescopisch - van 740mm tot 1145mm →



**K-1800** Rechte bladen: 210mm / 8,25"

**C H T** 740 ~ 1145 1785

← Telescopisch - van 630mm tot 1035mm →



**K-1850** Rechte bladen: 210mm / 8,25"

**C H T** 630 ~ 1035 1785



# TELESCOPISCH



# K-5600



**K-5600**

C T 700 1190

Ø 35mm



# K-4500



**K-4500**

C T 780 1338 Bovenmes: K-4500-1

Ø 50mm



## GEAR POWER

Voor het zware werk kunnen de scharen met het unieke hevel-systeem, de zogenaamde "Gear Power", gebruikt worden. Deze scharen knippen door de overbrenging aanzienlijk lichter, ontzien de polsen en helpen blessures te voorkomen.

De robuuste takkenscharen van Metallo staan garant voor het klaren van elke snoeiklus. Voor de liefhebber van traditioneel gereedschap is er de K-5600 met houten stelen.



### Telescopisch

← Telescopisch - van 660mm tot 995mm →



← Telescopisch - van 660mm tot 995mm →





K-5700

Ø 36mm

C H A 500 800 Bovenmes: K-5700-1



K-5800

Ø 40mm

C H A 500 830 Bovenmes: K-5800-1



K-5750

Ø 38mm

C H A 700 950 Bovenmes: K-5700-1



K-5850

Ø 42mm

C H A 700 990 Bovenmes: K-5800-1



## Silver-Line

- C Carbon, gehard staal
- H Hard verchromd
- A Lichtgewicht aluminium
- Verwisselbare messen
- Langdurig scherp
- Lange levensduur
- Dubbele schokdemper

**KEIZERSKROON**  
**ORIGINAL**

## Silver-Line

De Silver-Line takkenscharen van Metallo zijn het neusje van de zalm. De scharen zijn leverbaar in verschillende lengtes en met verschillende snijkoppen voor het snoeien van bomen heesters en struiken, tot wijnranken en overige precisie werkzaamheden.

De grootste takkenschaar in de Silver-Line is de K-5950, die knipt tot een diameter van 55mm!

Knippen tot wel 55mm



K-5950

Ø 55mm

C H A 960 1995 Bovenmes: K-5950-1



K-6670


A 1700 ~ 3000 1215

K-6680

A 1850 ~ 4800 2075

K-6690

A 2260 ~ 6000 2520



# 10 JAAR GARANTIE



GEAR POWER

K-6770 Voor Metallo stelen

Ø 50mm

C T 480 1219 Bovenmes: K-6770-1



GEAR POWER

K-6770-A Voor ARS EXP stelen

Ø 50mm


C T 500 1254 Bovenmes: K-6770-1



K-6710 Bladlengte: 400mm

Ø 160mm

C H 19 40 620 420 Zaagblad: K-6710-1



## Snoei elementen

In combinatie met de telescopische stelen van Metallo is de K-6770 een uitkomst om op grote hoogte te kunnen snoeien. Door de speciale overbrenging "Gear Power" knipt het snoeielement vrijwel moeiteloos tot een diameter van 50mm.

De K-6770 is tevens verkrijgbaar voor de ARS EXP stelen onder de artikel code: K-6770-A. Ook voor dit product zijn alle onderdelen los verkrijgbaar en geldt een garantie periode van 10 jaar.

Uitschuifbaar tot wel 6 meter

## Snoeizagen met holster



**K-6110** Bladlengte: 210mm Ø 80mm  
 C H A ⚡ 13 40 400 179 Zaagblad: K-6110-1



**K-6130** Bladlengte: 270mm Ø 105mm  
 C H A ⚡ 14 40 455 199 Zaagblad: K-6130-1



**K-6150** Bladlengte: 350mm Ø 135mm  
 C H A ⚡ 14 40 530 226 Zaagblad: K-6150-1



**K-6160** Bladlengte: 330mm Ø 125mm  
 C H A ⚡ 14 40 505 230 Zaagblad: K-6160-1

## Inklapbare snoeizagen



**K-6025** Bladlengte: 180mm Ø 70mm  
 C H A ⚡ 13 40 242 / 417 207 Zaagblad: K-6025-1



**K-6045** Bladlengte: 180mm Ø 70mm  
 C H A ⚡ 13 40 242 / 415 209 Zaagblad: K-6045-1

## Metallo snoeizagen

- C** Carbon, gehard staal
- H** Hard verchromd
- ⚡** Impuls geharde tanden
- 🔧** Verwisselbaar zaagblad
- 🔪** Langdurig scherp
- 🔪** Kegel geslepen
- 🔪** Pull-Saw methode

## Blue-Line




**K-6110B** Bladlengte: 180mm Ø 70mm  
 C H A ⚡ 13 40 350 162 Zaagblad: K-6110-1



**K-6130B** Bladlengte: 270mm Ø 105mm  
 C H A ⚡ 14 40 430 185 Zaagblad: K-6130-1



**K-6150B** Bladlengte: 350mm Ø 135mm  
 C H A ⚡ 14 40 505 216 Zaagblad: K-6150-1



**K-6160B** Bladlengte: 330mm Ø 125mm  
 C H A ⚡ 14 40 480 222 Zaagblad: K-6160-1





# CLASSIC



**K-6110W** Bladlengte: 210mm Ø 80mm  
 C H A ⚡ 14 4.0 400 185 Zaagblad: K-6110-1




**K-6130W** Bladlengte: 270mm Ø 105mm  
 C H A ⚡ 14 4.0 456 195 Zaagblad: K-6130-1




**K-6150W** Bladlengte: 350mm Ø 135mm  
 C H A ⚡ 14 4.0 538 217 Zaagblad: K-6150-1




**K-6160W** Bladlengte: 330mm Ø 125mm  
 C H A ⚡ 14 4.0 515 228 Zaagblad: K-6160-1



**K-6210** Bladlengte: 381mm / 15" Ø 135mm  
 C ⚡ 460 510 Zaagblad: K-6210-1



**K-6230** Bladlengte: 533mm / 21" Ø 170mm  
 C ⚡ 620 640 Zaagblad: K-6230-1



**K-6250** Bladlengte: 762mm / 30" Ø 230mm  
 C ⚡ 850 820 Zaagblad: K-6250-1





**K-6410W** Koggewicht: 600 gram

DIN 5131


360 810 Handvat: K-6410W-2



**K-6430W** Koggewicht: 1250 gram

DIN 7294

700 1888 Handvat: K-6430W-2



Essenhouten steel



### Gemaakt van essen hout

De Metallo 64XXW-serie beschikt over een gewaxt essen-houten steel. De wax zorgt ervoor dat het hout kan ademen en geen water en vuil opneemt, dit zorgt voor een langere levensduur. Bovendien is waxen beter voor het milieu dan de gelakte versies.

**K-6450W** Koggewicht: 1600 gram

DIN 7294

800 2279 Handvat: K-6450W-2

### Geprüfte Sicherheit



Het Duitse keurmerk "GS Geprüfte Sicherheit" (Geteste Zekerheid) wordt toegekend na inspectie van productieprocessen en product-en. Deze worden regelmatig herhaald, zodat de keurmerken hun veiligheidswaarde blijven behouden. Ook controleert men of er geen schadelijke stoffen zijn gebruikt.

Alle Metallo bijlen zijn voorzien van dit keurmerk.

### Glasfiber stelen

De 64XX-serie met geel/zwarte steel is voorzien van een glasfiber steel. Een groot voordeel daarvan is het lichte gewicht en het gemak de steel schoon te houden. Deze neemt namelijk geen vet of water op.



**K-6410** Koggewicht: 600 gram

DIN 7287

360 916



**K-6430** Koggewicht: 1250 gram

DIN 7287

700 2078



**K-6450** Koggewicht: 1600 gram

DIN 7287

800 2503



Glasfiber steel

**K-6480** Koggewicht: 3000 gram

900 4608

GLASFIBER



# Messen



**K-7000** Bladlengte: 35mm  
C HACCP 135 19



**K-7010** Bladlengte: 40mm  
C HACCP 140 18



**K-7020** Bladlengte: 60mm  
C HACCP 150 19



**K-7030** Bladlengte: 40mm  
C HACCP 140 18



**K-7060** Bladlengte: 40mm  
S HACCP 145 21



**K-7070** Bladlengte: 60mm  
S HACCP 170 22




**K-7080** Bladlengte: 80mm  
S HACCP 185 25

## Metallo Messen

- C** Carbon, gehard staal
- HACCP** HACCP blauw
- V** V-vormig geslepen
- ⌚** Lange levensduur

# Solingen




**K-7230** Bladlengte: 150mm  
C HACCP 310 175



**K-7231** Bladlengte: 150mm - gekarteld  
C HACCP 310 179




**K-7141** Bladlengte: 180mm - gekarteld - blauw  
S HACCP 320 130



**K-7151** Bladlengte: 210mm - gekarteld - blauw  
S HACCP 340 165




**K-7341** Bladlengte: 180mm - gekarteld - rood  
S HACCP 320 130



**K-7351** Bladlengte: 210mm - gekarteld - rood  
S HACCP 340 165



**K-7441** Bladlengte: 180mm - gekarteld - geel  
S HACCP 320 130



**K-7451** Bladlengte: 210mm - gekarteld - geel  
S HACCP 340 165



## Solingen

**ORIGINAL**



**K-7110** Bladlengte: 90mm  
S HACCP 220 95

**K-7120** Bladlengte: 130mm  
S HACCP 260 105


**K-7122** Bladlengte: 130mm  
C HACCP 260 105

**K-7130** Bladlengte: 155mm  
S HACCP 295 136

**K-7140** Bladlengte: 180mm  
S HACCP 320 144

**K-7142** Bladlengte: 180mm  
C HACCP 320 144

**K-7150** Bladlengte: 210mm  
S HACCP 340 178





960040 Bladlengte: 40mm

C 140 18



960035 Bladlengte: 40mm

C 145 20



960005 Bladlengte: 85mm

C 185 35



960010 Bladlengte: 40mm

C 180 31



960015 Bladlengte: 60mm

C 165 20



960020 Bladlengte: 40mm

C 145 18



960025 Bladlengte: 85mm

C 185 22



960030 Bladlengte: 65mm

C 170 29



960043 Bladlengte: 75mm - gekarteld

C 170 19



930665 Bladlengte: 75mm

C 185 41



960045 Bladlengte: 75mm - gekarteld

S 170 19



960180 Bladlengte: 180mm

C 315 115



960185 Bladlengte: 200mm

C 340 147



960131 Bladlengte: 180mm - gekarteld

C 310 116

Solingen

Metallo messen

**ORIGINAL**

C Carbon, gehard staal

Traditionele handgrepen

V-vormig geslepen

Lange levensduur

960110 Bladlengte: 90mm

C 200 62

960115 Bladlengte: 100mm

C 215 63

960120 Bladlengte: 130mm

C 245 75

960125 Bladlengte: 150mm

C 260 100

960130 Bladlengte: 180mm

C 295 108

960135 Bladlengte: 200mm

C 320 110

960140 Bladlengte: 230mm

C 340 126



Spinazie messen



963010 Bladlengte: 150mm

C 310 152



963011 Bladlengte: 150mm - gekarteld

C 310 156



## Bandstaal messen



Nieuwe kleur



**956009-D** Bladlengte: 65mm - los in doos (500)

**956009-L** Bladlengte: 65mm - los in doos (50)

S 160 17



**956011-D** Bladlengte: 65mm - los in doos (500)

**956011-L** Bladlengte: 65mm - los in doos (50)

S 160 17



**956016-D** Bladlengte: 65mm - los in doos (500)

**956016-L** Bladlengte: 65mm - los in doos (50)

**956016-X** Bladlengte: 65mm - set van 10 in blister

S 160 17



**956019-D** Bladlengte: 65mm - los in doos (500)

**956019-L** Bladlengte: 65mm - los in doos (50)

**956019-X** Bladlengte: 65mm - set van 10 in blister

S 160 17

## Solingen

### Bandstaal messen

S Roest vast staal

Vlijmscherp

Dubbelzijdig geslepen

Kunststof handgreep

Lichtgewicht

Voordelig



Nieuwe kleur



**956010-D** Bladlengte: 45mm - los in doos (500)

**956010-L** Bladlengte: 45mm - los in doos (50)

S 140 16



**956012-D** Bladlengte: 45mm - los in doos (500)

**956012-L** Bladlengte: 45mm - los in doos (50)

S 140 16

Nieuwe kleur



**956008-D** Bladlengte: 45mm - los in doos (500)

**956008-L** Bladlengte: 45mm - los in doos (50)

S 140 16

Nieuwe kleur



**956013-D** Bladlengte: 45mm - los in doos (500)

**956013-L** Bladlengte: 45mm - los in doos (50)

S 140 16



**956050** Bladlengte: 200mm - gekarteld

S 315 58

## Afbreekmessen

Extra dun handvat



**956031-D** Bladlengte: 45mm - los in doos (500)

**956031-L** Bladlengte: 45mm - los in doos (50)

S 135 11



**956015-D** Bladlengte: 65mm - los in doos (500)

**956015-L** Bladlengte: 65mm - los in doos (50)

S 155 11



**955010** Blad breedte: 18mm

S 155 36 Set van 10 messen: 955011



**955020** Blad breedte: 9mm

S 130 15 Set van 10 messen: 955021



**958110** Bladlänge: 75mm  
S 165 54



**970020** Bladlänge: 80mm  
C 170 53



**958115** Bladlänge: 82mm  
S 185 71



**970060** Bladlänge: 80mm  
C 165 60



**958120** Bladlänge: 95mm  
S 210 88



**970040** Bladlänge: 85mm  
C 160 60



**970035** Bladlänge: 90mm  
C 180 82



**970100** Bladlänge: 100mm  
C 200 82



# Solingen

Linkshändig



**970067** Bladlänge: 75mm  
C 170 59



**970066** Bladlänge: 75mm  
C 170 63



**970098** Bladlänge: 70mm  
C 165 55



**970080** Bladlänge: 65mm  
S 170 45



**970095** Bladlänge: 60mm  
C 125 34





## Scharen

-  Kunststof handgrepen
-  HACCP product
-  Lange levensduur
-  Langdurig scherp
-  Ergonomisch

De originele Metallo scharen zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar: oogstscharen, fruitscharen, druivenscharen, hobbyscharen, allesknippers en huishoudscharen.

De scharen zijn geschikt voor veel verschillende toepassingen en dus kan er met deze uitgebalanceerde lijn altijd het juiste model worden gevonden.

K-0035



K-0040



985005 Set van 2 in blister



985006 Set van 6 in doos / 6-Pack




985010



985021 Budget-Line



985020



964054





## Scharen



973070

S 190 56



973060

Budget-Line

S 180 52



973072

S 215 70



973062

Budget-Line

S 215 60



973074

S 265 105



## Budget-Line snoeischaren

Budget-Line producten zijn eenvoudige kopieën van producten die in hoge kwaliteit in de Original-Line te verkrijgen zijn. De Budget-Line bevat een serie producten geselecteerd op een goede prijs/kwaliteits verhouding. Hieronder treft u twee snoeischaren aan en elders in de catalogus staan diverse producten aangeduid met Budget-Line.



985040

Budget-Line

C B 180 122

Ø 15mm



985060

Budget-Line

C 210 203

Ø 20mm





968021

S 180 64



972013 Bladlengte: 45mm

S 155 62

**Ontdoornen van rozen**

Om de doornen van rozenstelen te verwijderen heeft Metallo diverse modellen ontdoorners, waarmee de klus in een handomdraai kan worden geklaard.

Er zijn drie modellen welke in alle gevallen doen waarvoor ze zijn gemaakt. Het is aan u de keuze welke het beste bij u past.



968113 Set van 2 in blister

S 140 42



959140 RVS clip

150 44



959145 RVS clip

235 106



SW010 Fijn/middel - 150x55x25mm

150 356



SW0100

89 30



SW0150

60 140



SW0110

124 15



SW0140

150 49 Set slijpmessen: SW0140-1





# GERMO-KNIFE



**K-8000** Bladlengte: 40mm

C HACCP 188 47



**K-8010** Bladlengte: 45mm

C HACCP 193 46



**K-8000-1** Bladlengte: 40mm

C HACCP 90 15



**K-8010-1** Bladlengte: 45mm

C HACCP 95 14

## Desinfectie- / melkmes

- Carbon, gehard staal
- HACCP blauw
- V-vormig geslepen
- Verwisselbare reservoirs en messen
- Lange levensduur
- Ruim vloeistof reservoir



**K-8025**

HACCP 120 34



- K-8030-1** Blauw: 0mm - set van 25
- K-8030-2** Rood: 0.5mm - set van 25
- K-8030-3** Oranje: 1mm - set van 25
- K-8030-4** Groen: 1.5mm - set van 25

## Germa-Knife

De Germa-Knife dient, in samenwerking met vloeibare desinfecterende middelen, als hulpmiddel ter vermindering / voorkoming van onder andere kruisbesmetting, virussen en / of bacteriën, bij het oogsten van diverse gewassen.

Door middel van de gekleurde pluggen kunt u de vloeistofstroom aan beide kanten reguleren. De blauwe plug is gesloten, zodat aan deze zijde van de Germa-Knife geen vloeistof vloeit, de rode plug heeft een opening van Ø 0.5mm, de oranje heeft een opening van Ø 1mm en de groene plug heeft een opening van Ø 1.5mm voor een maximale doorstroming.





**K-8060** Bladlengte: 25mm - incl. 50 messen

**K-8060BULK** Bladlengte: 25mm

**S** **A** **162** **120** Set van 50 messen: K-8060-1



**K-8065** Bladlengte: 25mm - incl. 50 messen

**K-8065BULK** Bladlengte: 25mm

**S** **162** **41** Set van 50 messen: K-8060-1

### Leaf-Cutter

**S** Roest vast staal

Vlijmscherp

Dubbelzijdig geslepen

Lichtgewicht



**K-8060-1** Set van 50 messen voor K-8060/K-8065

**S** **118**



**PR0023**

Metallo mok



**PR0012**

Metallo pen



**PR0042**

Metallo Buddy

### Leaf-Cutter / bladsnijmes

De Leaf-Cutter wordt gebruikt voor het wegsnijden van blad bij diverse gewassen en dient als hulpmiddel ter vermindering/voorkoming van o.a. kruisbesmetting, virussen en / of bacteriën. De verwisselbare, extreem scherpe messen zorgen voor een zeer schone wond.



# Actieset ORIGINAL



**K-0900-S** Bevat de K-0900 & 958115

### Snoeiset • K-0900-S

De extra voordelige K-0900-S snoeiset is samengesteld uit twee top artikelen uit het assortiment.

De K-0900 is een populaire snoeischaar, met een totale lengte van 215mm en een knipdikte van 25mm. De snoeischaar is voorzien van een ergonomische handgreep en een demper om uw pols te ontzien.

De 958115 is een zakmes met een RVS blad van 82mm en een totale lengte van 185mm.

Zakmes 958115



**958115** Bladlengte: 82mm

**S** **185** **71**

Snoeischaar K-0900



**K-0900**

**C** **H** **A** **215** **270** Bovenmes: K-0900-1

Ø 25mm



# Notities

# Algemene voorwaarden

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WESTPARTS B.V., statutair gevestigd te Hoorn en kantoorhoudende te 1771 SP Wieringerwerf, De Stek 7.

**Artikel 1.** Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Westparts B.V., hierna te noemen "Westparts", en een koper waarop Westparts deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Indien een of meer clausules van deze voorwaarden als ongeldig worden beschouwd, blijven de anderen clausules volledig van kracht.

**Artikel 2.** Offertes en overeenkomsten

- Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Westparts heeft de mogelijkheid twee werkdagen na aanvaarding de offerte alsnog in te trekken.
- Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van Westparts aan de koper, dit geldt ook voor overeenkomsten die tot stand komen door middel van een tussenpersoon.

**Artikel 3.** Levering

De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

**Artikel 4.** Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Westparts derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

**Artikel 5.** Deelleveringen

Het is Westparts toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Westparts bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

**Artikel 6.** Technische eisen enz.

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Westparts er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

**Artikel 7.** Wijzigingen in de te leveren zaken

Westparts is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken:

Indien Westparts van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

**Artikel 8.** Beëindiging van de overeenkomst

- De vorderingen van Westparts op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Westparts omstandigheden ter kennis komen die Westparts goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  - indien Westparts de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Westparts bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderde het recht van Westparts schadevergoeding te vorderen.
- Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Westparts zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Westparts bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

**Artikel 9.** Garantie

- Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Westparts niet aansprakelijk.
- Westparts levert slechts zaken onder de normale fabrieksgarantie zodat in alle gevallen de fabriek aansprakelijk is.

**Artikel 10.** Eigendomsvoorbehoud

- De door Westparts geleverde zaken blijven het eigendom van Westparts totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Westparts gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
  - de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
  - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
- Door Westparts afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
- Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Westparts gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
- Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Westparts zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
- De koper verplicht zich:
  - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van de verzekering ter inzage te geven;
  - alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Westparts op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  - de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Westparts geleverde zaken te verpanden aan Westparts op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Westparts;
  - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Westparts ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

**Artikel 11.** Gebreken; klachttermijnen

- De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  - of de juiste zaken zijn geleverd;
  - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
  - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of
  - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
- Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Westparts te melden.
- Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de termijn van de gegeven fabrieksgarantie na aflevering schriftelijk te melden aan Westparts.
- Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Westparts worden geretourneerd.

**Artikel 12.** Prijsverhoging

Indien Westparts met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Westparts niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Westparts mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

**Artikel 13.** Emballage

De koper is verplicht leenemballage binnen 30 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervangen, herstel of reiniging.

**Artikel 14.** Betaling

- Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen is:
  - Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Westparts;
  - Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de op de factuur vermelde rekeningnummers ten name van Westparts.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper automatisch in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
- Ingeval van liquidatie, faillissement of surrsance van betaling van koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
- Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
- Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

**Artikel 15.** Incassokosten

- Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

-over de eerste € 2.950,—	: 15%
-over het meerdere tot € 5.900,—	: 10%
-over het meerdere tot € 14.750,—	: 8%
-over het meerdere tot € 58.990,—	: 5%
-over het meerdere	: 3%

Indien Westparts aantoonst hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
- De koper is jegens Westparts de door Westparts gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties. Dit geldt alleen indien Westparts en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

**Artikel 16.** Aansprakelijkheid

Westparts is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

- Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 van deze voorwaarden.
- Westparts is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Westparts of haar leidinggevende ondergeschikten.
- Overigens is de aansprakelijkheid van Westparts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
- Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag of bij gebreke daarvan de waarde van de overeengekomen prestatie.

**Artikel 17.** Overmacht

- Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Westparts zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Westparts; wilde stakingen of politieke stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Westparts afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Westparts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Westparts haar verbintenis had moeten nakomen.
- Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Westparts opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Westparts niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
- Indien Westparts bij het intreden van de overmacht al gedeelteilij aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeelteilij aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

**Artikel 18.** Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Westparts, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Alkmaar. Westparts blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

**Artikel 19.** Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Westparts en de koper is Nederlands recht van toepassing.

**Artikel 20.** Wijziging van de voorwaarden

Westparts is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

Westparts zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Deze algemene voorwaarden van Westparts B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-West Holland onder nummer 36040554 depotnummer 1781.



# Keizerskroon Metallo - Koninklijk gereedschap

## Head office:

Metallo Tools  
P.O. Box 33  
1770 AA, Wieringerwerf  
The Netherlands

Metallo Tools  
De Stek 7  
1771 SP, Wieringerwerf  
The Netherlands

T. +31 (0)227 60 15 00  
F. +31 (0)227 60 38 00  
E. [info@metallotools.com](mailto:info@metallotools.com)  
W. [www.metallotools.com](http://www.metallotools.com)

Metallo Tools is a Westparts division

## Metallo Tools Belgium

Zonnebeeksestraat 6  
8890 Moorslede  
Belgium

T. +32 (0)473 34 01 22  
E. [contact@metallotools.be](mailto:contact@metallotools.be)  
W. [www.metallotools.be](http://www.metallotools.be)

## Metallo Tools UK

R27 Marshall Way  
Commerce Park, Vane  
Somerset BA11 2FE  
United Kingdom

T. +44 (0)1373 475540  
F. +44 (0)1373 475541  
E. [info@metallotools.co.uk](mailto:info@metallotools.co.uk)  
W. [www.metallotools.co.uk](http://www.metallotools.co.uk)

## Metallo Tools France

Chemin départemental 6  
13 109 Simiane-Collongue  
France

T. +33(0)4-42-946-726  
F. +33(0)4-42-946-564  
E. [contact@metallotools.fr](mailto:contact@metallotools.fr)  
W. [www.metallotools.fr](http://www.metallotools.fr)

## Metallo Tools USA

2016 Single Tree Lane  
Lancaster, PA 17602  
United States of America

T. +1 877-546-2257  
F. +1 717-824-4053  
E. [info@metallotools.us](mailto:info@metallotools.us)  
W. [www.metallotools.us](http://www.metallotools.us)

KEIZERSKROON