



CATALOGUS

ARS TOOLS. JAPANS TOPKWALITEIT
KNIP- EN ZAAGGEREEDSCHAP.



Gebruiker

Wat is belangrijk bij het gebruiken van producten? Juist, een top product tegen een betaalbare prijs, een hoge mate van kwaliteit, goede service van de fabrikant en een tevreden gevoel.

Een ARS klant krijgt een product in handen die past bij het hoge niveau van de verwachtingen van de hedendaagse gebruiker. Alleen met die kwaliteiten kan ARS de concurrentie aan. Als u gaat voor kwaliteit en alleen het beste wenst, dan bent u bij ARS aan het juiste adres!

Kwaliteit

ARS staat al jarenlang bekend als het meest exclusieve en hoogwaardige snoeigereedschap, voor zowel de professionele gebruiker als de kwaliteitsbewuste particulier. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardig staal blinkt ARS uit met haar kwaliteit.

Voor vrijwel alle ARS producten zijn alle onderdelen los verkrijgbaar. ARS staat voor kwaliteit en biedt de gebruiker een garantie op fabricagefouten tot maar liefst 25 jaar!

Toekomst

Door het uitgekende leveringsprogramma is ARS werkelijk van alle markten thuis. ARS is de enige leverancier ter wereld met een dergelijk hoogwaardig en tegelijkertijd breed pakket en is daarmee uniek in zijn soort.

Door een constante verfijning van de kwaliteit en uitbreiding van het producten-pakket loopt ARS altijd een stapje voor. ARS garandeert iedere gebruiker een goed resultaat voor nu en in de toekomst!

Staal kwaliteit

ARS heeft samen met diverse staalfabrikanten het meest geschikte staal ontwikkeld voor haar producten. Het staal moet voldoen aan de hoge standaard van ARS, die boven de standaard van de JIS (Japan Industrial Standard) ligt.

Hard verchromd

Deze methode biedt een hoge hardheid, roestvastheid, scherpe looks en superieure duurzaamheid. Het gladde oppervlak voorkomt tevens dat sappen blijven plakken aan de bladen, waardoor maximale prestatie van uw ARS gereedschap wordt gewaarborgd.

Design en Ergonomie

Ergonomie, economie en duurzaamheid zijn belangrijke kenmerken van de producten van ARS, welke door ervaren, getrainde professionals worden ontwikkeld.

Impuls gehard

De innovatieve "Impulse Hardening"-methode, betreft verhitten en koelen van het staal, binnen een aantal duizenden van een seconde, door gebruik te maken van de inslag van stroom met een hoge frequentie. Hierdoor wordt het ARS mogelijk gemaakt om de hardheid te bereiken van 900HV tot 950HV op de Vickerschaal en tegelijkertijd de hoge elasticiteit te behouden. Impuls geharde bladen gaan hierdoor, onder normale omstandigheden, circa drie keer zo lang mee.

Unieke tandzetting

ARS zaagbladen zijn dunner aan de achterkant van het blad en dikker bij de zaagtanden, wat zorgt voor een minimale weerstand. De zaagbladen worden geslepen door volledig geautomatiseerde slijpmachines, om altijd hetzelfde, perfecte resultaat te behalen.



ARS, zeer goed getest!

Het Duitse "Kuratorium Fur Waldarbeit und Forst technik" KWF, heeft 28 ARS producten getest en aan alle 28 producten het felbegeerde KWF keurmerk verleend.

Het gaat hier om snoeischaars, handzagen en stokzagen die in de Duitse bosbouw aan een grondige test zijn onderworpen.

In deze ARS catalogus zult u al deze producten, vergezeld van het keurmerk kunnen terugvinden. Wij nodigen u van harte uit om deze producten persoonlijk te gebruiken en uzelf te overtuigen van de kwaliteit van ARS.

Product symbolen

H	Hard verchromd	Turbocut
B	Zwart gecoat	Super Turbocut
N	Chemisch vernikkeld	Impuls gehard
F	Fluorcarbon gecoat	Tandzetting (mm)
C	Carbon gehard staal	Tanddikte (mm)
S	RVS staal	Totale lengte (mm)
Hol geslepen		Gewicht (gram)
Kegel geslepen		Reserveblad
Kwaliteitslabel van het Duitse KWF		Geadviseerde maximale snoeidikte
S	Small	M Medium
		L Large

INHOUDSOPGAVE

Assortiment	4-5
Snoeischaars	6-9
Telescopische langarmschaars	10-11
Langarmschaars	12-13
Takkenschaars	14-15
Haagschaars	16-17
Snoeizagen	18-22
Inklapbare snoeizagen	23
Telescoopstelen	24
EXP-serie	25
Snoeien op hoogte	26-27
Fruitschaars	28-29
Handwerkschaars	30-31
Voor de bloemist	32
Accessoires	33-34
Promotie	35
Notities	36
Algemene voorwaarden	37

ARS, het meest exclusieve en hoogwaardige tuingereedschap

Snoeischaren

Ergonomie is bij de ARS snoeischaren vanzelfsprekend. Een compleet pakket snoeischaren voor alle soorten snoeiwerk voor de professionele gebruiker. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardig staal blinkt ARS uit in zijn kwaliteit.

Snoeizagen

Een grote diversiteit snoeizagen van zeer hoge kwaliteit. Een klasseproduct, voorzien van de innovatieve tandzettingen en wrijvingsverminderende inkepingen. ARS is de uitvinder van de "PULL SAW"-methode of te wel de trekzaag.

Bezoek www.arstools.eu voor alle uitgebreide productinformatie

Scharen

De originele ARS fruitscharen zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar, in zowel rood als het unieke HACCP blauw. Veel geïmiteerd, maar niet geëvenaard. Verder treft u een grote collectie scharen aan voor diverse werkzaamheden.

Langarmscharen

Bij de langarmscharen van ARS tref je alleen maar kwaliteit, voor snoeiwerkzaamheden op grote hoogte. De unieke langarmscharen zijn in diverse lengtes en uitvoeringen verkrijgbaar.

Telescopische stelen en stokzagen

Mocht u met de langarmscharen niet hoog genoeg kunnen werken, dan kan dat zeker met de telescoopstelen en stokzagen, aangezien hun lengte varieert van 1.8 tot 5.5 meter. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardig staal, lichtgewicht aluminium en de unieke vertanding is ook het zagen op hoogte eenvoudiger.



ARS310B
MEEST VERKOCHTE
FRUITSCHAAR



"PULL SAW"
SNOEIZAAG

Takkenscharen

Takkenscharen in verschillende afmetingen met uiteenlopende snoeicapaciteiten. Door de wrijvingsverminderende coating is het knippen met ARS geen "takkenwerk".

Haagscharen





Vakwerk vraagt om specialistisch gereedschap, comfortabele handgrepen en vlijmscherpe messen voor een strak knipresultaat: ARS dus!

ARS
Cut Above the Rest

HOOFDKANTOOR IN
OSAKA, JAPAN



VS-serie



Ontgrendeld door te knijpen

Het veiligheidslock is zo ontworpen dat de schaar niet ongewenst ontgrendeld in de holster of broekzak en niet vergrendeld tijdens het snoeien.




Ergonomie

De roterende handgreep beweegt met de vingers mee bij elke snoeibeweging, waardoor de wrijving wordt geëlimineerd. Dit voorkomt blaren en vermindert blessures.

Vervangbare onderdelen

Het extra geharde en hard verchroomde bovenmes, of zelfs de volledige snoeikop, is gemakkelijk te vervangen.









Ø 22mm



Ø 25mm



Ø 30mm



Voor de professional



VA-SERIE MET AAMBEELD

VA-serie


Het snoeischaren assortiment is uitgebreid met twee aambeeld-modellen: de ARSVA-7Z en ARSVA-8Z. Deze ergonomische snoeischaren hebben fluorocarbon gecoate bladen en is uitgebalanceerd om vermoeidheid te verminderen bij langdurig gebruik. Door het aambeeld is het makkelijker dikke takken te knippen. Deze snoeischaar is ook zeer geschikt voor linkshandig gebruik.



ARSVA-7Z Aambeeld Ø 22mm
 F C 180 215 ARSVA-7Z-1



ARSVA-8Z Aambeeld Ø 25mm
 F C 205 235 ARSVA-8Z-1



ARSCB-8 Ø 22mm
 N C 205 210 ARSCB-8-1 / ARSCB-8-2



ARSCB-9 Ø 27mm
 N C 225 230 ARSCB-9-1 / ARSCB-9-2

Presenteerscharen



ARS120EU-R Ø 7mm
 H C 210 230



ARS120DX-T Ø 10mm
 H C 195 175



ARS140DX Ø 15mm
 H C 184 150



ARS140L-DX Ø 18mm
 H C 200 157



ARS120DX Ø 22mm
 H C 195 160



ARS120EU Ø 22mm
 H C 210 225



ARS130DX Ø 15mm
 H C 184 150



ARS130DX-G



ARS130DX-V

ARS130DX-P



ARS130DX-W

ARS130DX-Y

Cut and Hold


ZF-serie

- Lichtgewicht
- Telescopisch
- Zeer stabiel
- Ergonomisch ontwerp
- 180° draaibare handgreep
- Verstelbare snoeikop 30°
- Snoeien tot 5 meter hoogte



ARS160ZF-2.0-3 Cut & Hold
 H C 1300 ~ 2000 1050 ARS160ZR-1

ARS160ZF-3.0-5 Cut & Hold
 H C 1800 ~ 3000 1310 ARS160ZR-1



ARS180ZF-2.0-3 Cut & Hold
 H C 1300 ~ 2000 1040 ARS180ZR-1

ARS180ZF-3.0-5 Cut & Hold
 H C 1800 ~ 3000 1300 ARS180ZR-1



Langarm eigenschappen

ARS langarmscharen zijn vervaardigd uit lichtgewicht aluminium. De snijbladen zijn gehard verchromd en daardoor bestand tegen roest en corrosie. De comfortabele handgrepen zijn ergonomisch en verminderen daardoor kans op blessures.

De 180°-draaibare steel geeft u de mogelijkheid de juiste snoei-positie te bepalen, zonder daarbij de pols onnodig te belasten.

De 160-serie bestaat uit een aantal langarmsnoeischaren, die zijn voorzien een snoeikop met gripblokjes, genaamd "Cut & Hold". Hiermee kunt u de gesnoeide producten, zoals fruit en bloemen op een gecontroleerde manier verzamelen.

De 180-serie bestaat uit een aantal langarm-snoeischaren, die zijn voorzien een snoeikop die geschikt is voor alle snoeiwerkzaamheden op hoogte.





Presenteer scharen



- ARS160-0.35** Cut & Hold Ø 8mm

H	C	350	300	ARS160-1
---	---	-----	-----	----------
- ARS160-0.6** Cut & Hold Ø 8mm

H	C	600	360	ARS160-1
---	---	-----	-----	----------
- ARS160-1.2** Cut & Hold Ø 8mm

H	C	1200	490	ARS160-1
---	---	------	-----	----------

- ARS150-0.6** Cut & Hold Ø 10mm

H	C	617	325	ARS150-1
---	---	-----	-----	----------


- ### Lelieschaar
- ARS160U-0.7** Handgreep is niet roteerbaar Ø 15mm

H	C	700	405	ARS160U-1
---	---	-----	-----	-----------
 - ARS180-1.2** Cut & Hold Ø 20mm

H	C	1200	570	ARS180-1
---	---	------	-----	----------
 - ARS180-1.8** Cut & Hold Ø 20mm

H	C	1800	720	ARS180-1
---	---	------	-----	----------
 - ARS180-2.4** Cut & Hold Ø 20mm


H	C	2400	870	ARS180-1
---	---	------	-----	----------



- ARS160R-1.8** Presenteerschaar Ø 8mm

H	C	1817	710	ARS160ZR-1
---	---	------	-----	------------
- ARS180R-1.8** Ø 20mm

H	C	1817	695	ARS180ZR-1
---	---	------	-----	------------



Voor het zwaardere snoeiwerk

- ARS180LR-1.2** Ø 25mm

H	C	1200	730	ARS180L-1
---	---	------	-----	-----------
- ARS180LR-1.8**

H	C	1800	870	ARS180L-1
---	---	------	-----	-----------
- ARS180LR-2.1**

H	C	2100	950	ARS180L-1
---	---	------	-----	-----------

180LR



LP-serie

- Lichtgewicht
- Ovale stelen
- Dubbele demper
- Gesmede bladen
- Carbon, gehard staal
- Tot Ø 50mm takdikte



ARSLPB-20S
B C 476 825 ARSLPB-20-1 / ARSLPB-20-2



ARSLPB-20M
B C 627 940 ARSLPB-20-1 / ARSLPB-20-2



ARSLPB-20L
B C 772 1055 ARSLPB-20-1 / ARSLPB-20-2



ARSLPB-20-1
Geschikt voor ARSLPB-20 serie

ARSLPB-20-2



ARSLPB-30S
B C 482 860 ARSLPB-30-1 / ARSLPB-30-2



ARSLPB-30M
B C 630 975 ARSLPB-30-1 / ARSLPB-30-2



ARSLPB-30L
B C 778 1090 ARSLPB-30-1 / ARSLPB-30-2



ARSLP-40
F C 800 1720 ARSLP-40-1 / ARSLP-40-2



ARSLPA-30L
C 806 1090 ARSLPA-30-1 / ARSLPA-30-2



ARSLPB-30-1
Geschikt voor ARSLPB-30 serie

ARSLPB-30-2



Langgarm takkenchaar

ARS185-1.5 Ø 40mm
F C 1500 1550 ARS185-1

ARS185-1.8 Ø 40mm
F C 1800 1700 ARS185-1





ARSKR-1000L Ø 10mm
 H C 750 840 ARSKR-1000-1



ARSK-800 Ø 6mm
 N C 500 550



TELESCOPISCH

ARSK-900Z Ø 6mm
 N C 720 ~ 1050 980




ARSKR-1000 Ø 10mm
 H C 653 780 ARSKR-1000-1



ARSKR-1000

De hard verchromde, dubbel geslepen en vervangbare snijbladen zorgen voor een optimaal resultaat. Deze vernieuwde ultra lichtgewicht haagschaar met ergonomische, lichtgebogen handgrepen bieden u het maximale comfort.

Alle haagscharen van ARS zijn precisie tools en zijn uitermate geschikt voor het fijne werk.






ARSTL-24 Bladlengte: 240mm
 Ø 95mm
 N C U M L 406 190 ARSTL-24-1



ARSTL-27 Bladlengte: 270mm
 Ø 105mm
 N C U M L 437 200 ARSTL-27-1



ARSTL-30 Bladlengte: 300mm
 Ø 120mm
 N C U M L 465 210 ARSTL-30-1



- Minimale weerstand
- Schone zaagsnede
- Ergonomische vormgeving
- Pull-Saw methode
- Verwisselbare zaagbladen
- Aanzienlijk langer scherp

Unieke tandzetting

De kegel en hol geslepen ARS bladen zijn nauwkeurig gevormd en hebben een messcherpe tandzetting.

De uniek gepatenteerde bladen laten een opmerkelijke schone zaagsnede achter. Door de zeer scherpe tanden en de gepatenteerde slijpmethode is, bij een trekkende zaagbeweging ("Pull-Saw"-methode), veel minder inspanning nodig ten opzichte van conventionele snoeizagen. De hard verchromde bladen bieden een hoge hardheid, roestvastheid, scherpelooks en superieure duurzaamheid. Het gladde oppervlak voorkomt tevens dat sappen blijven plakken aan de bladen.



ARSUV-32E Bladlengte: 320mm
 Ø 125mm
 H C U M L 500 420 ARSUV-32E-1



ARSUV-32E-W Bladlengte: 320mm
 Ø 125mm
 H C U M L 500 420 ARSUV-32E-1



SUPER TURBOCUT



ARSCAM-18PRO Bladlengte: 180mm
 Ø 70mm
 H C U M L 360 250 ARS18PRO-1



ARSCAM-24PRO Bladlengte: 240mm
 Ø 95mm
 H C U M L 414 280 ARS24PRO-1





Ø 145mm

ARSCT-37PRO Bladlengte: 370mm
 H C ARSCT-37PRO-1



Ø 165mm

ARSCT-42PRO Bladlengte: 420mm
 H C ARSCT-42PRO-1



Ø 125mm

ARSCTR-32PRO Bladlengte: 320mm
 H C ARSCTR-32PRO-1



Ø 125mm

ARSUVR-32PRO Bladlengte: 320mm
 H C ARSUVR-32PRO-1



Ø 125mm

ARSCT-32E-W Bladlengte: 320mm
 H C ARSCT-37PRO-1



Ø 145mm

ARSUV-37PRO Bladlengte: 370mm
 H C ARSUV-37PRO-1



Ø 165mm

ARSUV-42PRO Bladlengte: 420mm
 H C ARSUV-42PRO-1



ARSPRO-ST Set van 2 beenriemen voor holster
 580 Geschikt voor alle PRO zagen






ARSCAM-18LN Bladlengte: 180mm
 NC 336 170 ARS18LN-1





ARSCAM-24LN Bladlengte: 240mm
 NC 432 240 ARS24LN-1



ARSDUKE-25 Bladlengte: 250mm
 NC 420 250 ARSDUKE-25-1




ARSPS-25KL Bladlengte: 250mm
 HC 415 140 ARS25KL-1




ARSSH-25 Holster voor ARSPS-25KL
ARSSH-32 Holster voor ARSPS-32LL




ARSPS-32LL Bladlengte: 345mm
 HC 550 230 ARS32LL-1




ARSG-17 Bladlengte: 170mm
 HC 379 175 ARSG-17-1




ARSGR-17 Bladlengte: 170mm
 HC 377 175 ARSGR-17-1




ARSG-18L Bladlengte: 180mm
 HC 410 160 ARS18L-1




ARSGR-18L Bladlengte: 180mm
 HC 410 165 ARS18R-1





ARS210DX Bladlengte: 165mm
 HC 350 140 ARS211



ARSPM-21 Bladlengte: 210mm
 HC 440 180 ARSPM-21-1



ARSPM-24 Bladlengte: 240mm
 HC 500 215 ARSPM-24-1



Inklapbare snoeizaag



EXW-serie

Ø 100mm

← TELESCOPISCH - VAN 1200MM TOT 1800MM →

← TELESCOPISCH - VAN 1800MM TOT 2700MM →

Ø 100mm

ARSEXW-1.8 Bladlengte: 300mm
 H C I 1200 ~ 1800 750 ARSEXW-1

ARSEXW-2.7 Bladlengte: 300mm
 H C I 1800 ~ 2700 1030 ARSEXW-1

EXP-serie

- Lichtgewicht
- Telescopisch
- Zeer stabiel
- Multifunctioneel
- Zeer goed getest
- Zagen tot 8 meter hoogte



A

Eigenschappen

De haak (A) op het einde van het zaagblad is handig voor het verwijderen van klimplanten en het verwijderen van dunne takken.

B

De SUPER Turbocut zaagtanden (B) zorgen voor moeiteloos zagen op grote hoogte.

C

De schorssnijder (C) voorkomt het afscheuren van de overgebleven schors na het doorzagen van de tak. Het is tevens handig om dunne takken en overige ongewenste groei te verwijderen. De holle vorm aan de achterzijde van de schorssnijder dient tevens als ophanghaak tijdens de werkzaamheden.

D

De meerdelige stelen (D) zijn door middel van borgknoppen en veiligheidshendels gemakkelijk uit te schuiven tot verschillende lengtes.

De zaag is gemakkelijk te verwisselen door middel van het unieke ARS klik-systeem.

ARSEXP-3.3

1405 ~ 3288 1530



ARSEXP-4.5

1838 ~ 4560 1720



ARSEXP-5.5


2175 ~ 5605 2100



↑ TELESCOPISCH - VAN 1405MM TOT 3288 MM ↓

↑ TELESCOPISCH - VAN 1838MM TOT 4560 MM ↓

↑ TELESCOPISCH - VAN 2175MM TOT 5605 MM ↓





Ø 160mm



ARSUV-40 Bladlengte: 400mm

H C A 4.5 1.5 630 520 ARSUV-40-1



ARSJGH-90

A 156 182 Voor EXP-3.3 / EXP-4.5 / EXP 5.5



ARSJG-1

Greep voor UV-40-1 / UV-47-1



ARSJG-2

Greep voor UV-34 -1, UV-32E-1, UVR-32PRO-1, CTR-32PRO-1



ARSJG-3

Greep voor alle zaagbladen (uitgezonderd UV-40-1)



ARSJG-4

Greep voor alle EXP stelen



ARSSH-UV

Holster voor ARSUV-40 / ARSUV-47

535 274



ARSSH-32-EXP

Holster voor de UV-32E-1, CT-32E-1, UVR-32PRO-1, CTR-32PRO-1



ARSUV-40-1

Bladlengte: 400mm

Ø 160mm

H C A 4.5 1.5



ARSUV-47-1

Bladlengte: 470mm

Ø 185mm

N A 4.5 1.5



ARSUV-34-1

Bladlengte: 340mm

Ø 135mm

N A 4.0 1.5



ARSUV-32E-1

Bladlengte: 320mm

Ø 125mm

H C A 4.0 1.2



ARSUVR-32PRO-1

Bladlengte: 320mm

Ø 125mm

H C A 4.0 1.5



ARSCTR-32PRO-1

Bladlengte: 320mm

Ø 125mm

H C A 4.0 1.5



K-6770-A*

*Dit is een Metallo product

Ø 50mm



C B 500 1254 K-6770-1




ARS300LB

B C 190 110



ARS300LR

B C 190 110



ARS300SSB

B C 170 100



ARS300SSR

B C 170 100



ARS310B

B C 160 90



Gebogen



ARS310R

B C 160 90



Gebogen



ARS310-D

B C 160 90



Extra gebogen



ARS310-T

B C 160 95



ARS310DX

S 170 110



Gebogen



ARS300L-DX

S 190 110



Fruitscharen

De SE-45 is uitgevoerd met RVS snijbladen.

De 300/310-serie is lichtgewicht en uitgevoerd met een antislip handgreep, welke comfortabel in de hand ligt. De marquenchede bladen maken de scharen uitermate geschikt voor het oogsten van fruit en groenten en het knippen van bloemen. Tevens zijn deze scharen geschikt voor tuinieren in het algemeen.

De 320-serie is uitgevoerd met een softgrip handgreep en is geschikt voor zowel links- als rechtshandig gebruik.



ARSSE-45

S 183 85



ARS320B-T

B 155 55



ARS320DX-T

B 155 55





ARS330HN-R

H C 160 60



ARS330HN-W



ARS330HN-V



ARS330HN-Y



ARS330HN-P



ARS330HN-G



ARSNH-11

ARSUPER - Aramide schaar

H C 110 40



ARS340H-T

H C 190 70



ARS370

ARSUPER

H C 160 70



ARS350-T

H C 158 60



ARS380

H C 195 80



ARS350-M

H C 158 60



Gebogen



ARS360-M

H C 125 30



ARS390

H C 160 62



Superieure kwaliteit



ARS526-A

H C 260 240

ARS526-H

ARSUPER - Aramide schaar

H C 260 260



ARSFL-16

S 160 100



ARSIK-10-R

N C 220 35



ARSFL-18

S 180 110



ARS316

H C 170 105



ARSFN-6T-R-BP

S 151 30



ARSFN-6M-R-BP


S 147 30

Schoon gereedschap, gezond gewas

Om de levensduur van uw product te optimaliseren is het van belang elk gereedschap na gebruik te reinigen en droog op te bergen. Voor het reinigen van snoei-gereedschap raden wij het middel GO-1 aan. Bij het snoei-en van bomen, heesters en planten komen sappen vrij die meestal een hardnekkige kleverige laag op de bladen van zagen en scharen nalaten.

De GO-1 is een krachtig reinigingsmiddel om der-gelijke aanslag doeltreffend van uw snoeigereedschap-pen te verwijderen. Het schoonhouden van uw producten zorgt ervoor dat uw werkzaamheden makkelijker worden en dat laat een schone en mooie wond achter op het gesnoeide werk.

Schoon snoeigereedschap vermindert de kans op kruisbesmetting. Reinig uw product in 30 sec.



ARSGO-1 Reinigingsmiddel voor snoeigereedschap
100ml (3.8 fl oz)



Slijpsteen

ARSSS-240

100 35

Lederen holster

ARSSH-VSZ

230 109



ARS9F-10 Zaag vijl

220 50



PR0011

ARS pen



PR0016

ARS kladblok A6



PR0021

ARS mok



PR0025

ARS buddy



PR0031

ARS vlag (119 x 84 cm)



PR0001

ARS pet



PR0002

ARS beanie



PR0056

ARS sticker (30 x 16 cm)



PR0057

ARS sticker (ø 20 cm)



PR0005-B-M Medium

ARS polo-shirt, zwart

PR0005-B-L Large

ARS polo-shirt, zwart

PR0005-B-XL Extra large

ARS polo-shirt, zwart



PR0005-R-M Medium

ARS polo-shirt, rood

PR0005-R-L Large

ARS polo-shirt, rood

PR0005-R-XL Extra large

ARS polo-shirt, rood

Snoeisets ARS-10-S

De extra voordelige ARS-10-S snoeisets is samengesteld uit 2 top artikelen uit het assortiment. De GR-17 is een klapzaag met een (verwisselbaar) zaagblad van 17.5cm en een totale lengte van 37.7cm. Het zaagblad is gehard, verchroomd staal, met de unieke ARS tandzetting.

De VS-8Z is een professioneel snoeischaar met een totale lengte van 20cm en een knipdikte van 2.5cm. Het extra geharde, verchroomde en verwisselbare boven- en ondermes, garanderen een optimale knipkwaliteit voor een langdurige periode.

Deze professionele set is verpakt in een representatieve displaydoos met een doorzichtige deksel.



ARS-10-S ARSVS-8Z & ARSGR-17

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WESTPARTS B.V., statutair gevestigd te Hoorn en kantoorhoudende te 1771 SP Wieringerwerf, De Stek 7.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Westparts B.V., hierna te noemen "Westparts", en een koper waarop Westparts deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Indien een of meer clausules van deze voorwaarden als ongeldig worden beschouwd, blijven de anderen clausules volledig van kracht.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten

- Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Westparts heeft de mogelijkheid twee werkdagen na aanvaarding de offerte alsnog in te trekken.
- Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van Westparts aan de koper, dit geldt ook voor overeenkomsten die tot stand komen door middel van een tussenpersoon.

Artikel 3. Levering

De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4. Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Westparts derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Deelleveringen

Het is Westparts toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Westparts bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen enz.

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Westparts er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Wijzigingen in de te leveren zaken

Westparts is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken:

Indien Westparts van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst

- De vorderingen van Westparts op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aaWestparts omstandigheden ter kennis komen die Westparts goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien Westparts de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Westparts bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderde het recht van Westparts schadevergoeding te vorderen.

- Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Westparts zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Westparts bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Garantie

- Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Westparts niet aansprakelijk.
- Westparts levert slechts zaken onder de normale fabrieksgarantie zodat in alle gevallen de fabriek aansprakelijk is.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

- De door Westparts geleverde zaken blijven het eigendom van Westparts totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Westparts gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).

- Door Westparts afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

- Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Westparts gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

- Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Westparts zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
- De koper verplicht zich:
 - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van de verzekering ter inzage te geven;
 - alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Westparts op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 - de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Westparts geleverde zaken te verpanden aan Westparts op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Westparts;
 - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Westparts ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

- De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 - of de juiste zaken zijn geleverd;
 - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
 - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of
 - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
- Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Westparts te melden.
- Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de termijn van de gegeven fabrieksgarantie na aflevering schriftelijk te melden aan Westparts.
- Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Westparts worden geretourneerd.

Artikel 12. Prijsverhoging

Indien Westparts met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Westparts niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Westparts mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Emballage

De koper is verplicht leenemballage binnen 30 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervangen, herstel of reiniging.

Artikel 14. Betaling

- Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen is:
 - Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Westparts;
 - Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de op de factuur vermelde rekeningnummers ten name van Westparts.
- Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper automatisch in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
- Ingeval van liquidatie, faillissement of surrsance van betaling van koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
- Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
- Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten

- Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

-over de eerste € 2.950,—	: 15%
-over het meerdere tot € 5.900,—	: 10%
-over het meerdere tot € 14.750,—	: 8%
-over het meerdere tot € 58.990,—	: 5%
-over het meerdere	: 3%

Indien Westparts aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
- De koper is jegens Westparts de door Westparts gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties. Dit geldt alleen indien Westparts en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Westparts is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

- Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 van deze voorwaarden.
- Westparts is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Westparts of haar leidinggevende ondergeschikten.
- Overigens is de aansprakelijkheid van Westparts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
- Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag of bij gebreke daarvan de waarde van de overeengekomen prestatie.

Artikel 17. Overmacht

- Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Westparts zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Westparts; wilde stakingen of politieke stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Westparts afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Westparts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Westparts haar verbintenis had moeten nakomen.
- Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Westparts opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Westparts niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
- Indien Westparts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Westparts, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Alkmaar.

Westparts blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Westparts en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden

Westparts is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

Westparts zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Deze algemene voorwaarden van Westparts B.V. zijn gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel Noord-West Holland onder nummer 36040554 depotnummer 1781.

ARS, kwaliteit uit Japan sinds 1876

Head office:

ARS Tools
P.O. Box 33
1770 AA, Wieringerwerf
The Netherlands

ARS Tools
De Stek 7
1771 SP, Wieringerwerf
The Netherlands

T. +31 (0)227 60 15 00
E. info@arstools.eu
W. www.arstools.eu

ARS Tools is a Westparts division

ARS Tools Belgium
Zonnebeeksestraat 6
8890 Moorslede
Belgium

T. +32 (0)473 34 01 22
E. contact@arstools.be
W. www.arstools.be

ARS Tools France
Chemin départemental 6
13109 Simiane Collongue
France

T. +33 (0)442 946 726
F. +33 (0)442 946 564
E. contact@arstools.fr
W. www.arstools.fr

www.arstools.eu

